

COVID-19

(enfermedad por coronavirus 2019)

Actualización

26 de enero del 2022



Your Internet browser may be loading the page from its cache and may not reflect the most recent data. Please refresh your page and/or cache to view the most current version of the data. This dashboard provides surveillance information about the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Data used to produce this dashboard is updated daily but is considered preliminary and subject to change as a result of ongoing investigations being conducted by the Imperial County Public Health Department.

Please note that only diagnostic tests from approved laboratories are reflected on this dashboard.

Total Tests
 Evaluaciones Totales
186,796

Negative Tests
 Evaluaciones Negativas
141,557


Total Positive Cases
 Total de Casos Positivos
45,239

Active
 Activos
4,207

Recovered
 Recuperados
40,209

Deaths
 Defunciones
823

Data Last Updated (Última Actualización)
1/25/2022 8:00 AM



Cases by Location

UNKNOWN	Total Cases:	305.00
	Active Cases:	26.00
	Total Recovered:	276.00
	Deaths:	3.00
92004	Total Cases:	0.00
	Active Cases:	0.00
	Total Recovered:	0.00
	Deaths:	0.00
92222	Total Cases:	11.00
	Active Cases:	0.00
	Total Recovered:	11.00
	Deaths:	0.00
92227	Total Cases:	7,278.00
	Active Cases:	637.00
	Total Recovered:	6,521.00
	Deaths:	120.00
92231	Total Cases:	10,854.00
	Active Cases:	630.00
	Total Recovered:	9,970.00
	Deaths:	254.00
92233	Total Cases:	853.00
	Active Cases:	77.00
	Total Recovered:	761.00
	Deaths:	15.00
92243	Total Cases:	11,083.00
	Active Cases:	684.00
	Total Recovered:	10,143.00

Actualización del Condado de Imperial

- 1,187 casos de variantes de preocupación (21 de Ómicron, 1,166 de Delta)
- 233.9 tasa de casos por cada 100K habitantes
- 36.1% positividad en pruebas
- 27 brotes activos, 13 bajo investigación
- 210 hospitalizaciones (COVID & sin COVID), 1/25/2022
 - 103 COVID+, incluyendo 29 en unidades de cuidados intensivos
 - 0 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos

<https://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-19/covid-19-data/>

<https://covid19.ca.gov/state-dashboard/>

<https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/>

COVID-19: casos acumulados periodo de 7 días

12/29/2021-1/4/2022

0-4 years: 70 (3.54%)

5-17 years: 374 (18.93%)

18+ years: 1,532 (77.53%)

Total cases: 1,976

1/5/2022- 1/11/2022

0-4 years: 158 (5.0%)

5-17 years: 736 (23.6%)

18+ years: 2,231 (71.4%)

Total cases: 3,125

1/12/2022- 1/19/2022

0-4 years: 143 (4.7%)

5-17 years: 700 (23.1%)

18+ years: 2,192 (72.2%)

Total cases: 3,035

COVID-19 Tendencias

<https://covid19.ca.gov/state-dashboard/>


COVID-19 hospitalized patients in Imperial County

Hospitalized

All time

103 COVID-19 hospitalized patients

6 more patients hospitalized from prior day total (6.2% increase)




COVID-19 ICU patients in Imperial County

ICU

All time

29 COVID-19 ICU patients

2 more ICU patients from prior day total (7.4% increase)





Our mission is to track the spread of COVID-19 in our region. Monitoring wastewater is an efficient method to track COVID-19 because infected individuals shed the SARS-CoV-2 virus in their feces. By testing a sample from a sewer, information is provided about infection levels for an entire community. Wastewater monitoring is complementary to clinical testing because it provides information even for people who are asymptomatic or don't access clinical testing.

[READ THE FAQ.](#)

Select Data for County:

Imperial

Select Dates:

2021-09-07

2021-10-21


2022-01-01

2021-09-07 2021-10-05 2021-11-02 2021-11-30 2021-12-28 2022-01-01

Select Y Axis Scale:

log

The linear scale view is useful for seeing how high SARS-CoV-2 surges get relative to the other data. The log scale view is useful for seeing when surges are actually starting. Note: when log scale - the value at each horizontal line is 10x greater than the one below it.



Actualización del Condado de Imperial

<https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/>

- 84.7% con esquema de vacunación completo
- 36,093 dosis de refuerzo administradas
- 5,155 dosis adicionales administradas



California Department of Public Health | My Turn

Select a Language Español (Spanish)

Es tu turno.

La vacuna es gratis para todas las personas de 5 años en adelante.

Las vacunas contra el COVID-19 seguras, gratuitas y eficaces están disponibles para ti, independientemente de tu situación de inmigración o de seguro. Mantente sano, protege a los demás y ayúdanos a acabar con la pandemia. Busca una clínica sin cita previa o programa una cita hoy mismo.

¡Manténgase protegido! Las dosis de refuerzo de las tres marcas de vacunas contra el COVID-19 están disponibles.

Buscar una clínica sin cita previa | Programar una cita

Segundas citas | Dosis de refuerzo | Gestión de citas | Programación familiar | A domicilio/transporte | Preguntas y respuestas

Programa tu segunda cita

¿Ha llegado la hora de tu segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna? Asegúrate de:

1. Haber recibido Pfizer o Moderna en tu primera cita
2. Seguir el [cronograma de la segunda dosis](#)
3. Llevar tu tarjeta de vacunación a tu cita

www.myturn.ca.gov

Chat with us



JUNTOS SI PODEMOS | Vacunas.gov | Inicio | Encuentre vacunas contra el COVID-19 | Encuentre vacunas contra la influenza (gripe) | Inglés (English) | CDC

¿Necesita ayuda para encontrar una vacuna contra el COVID-19 en los EE. UU.? Llame al 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489)

Encuentre vacunas contra el COVID-19 cerca de usted

Use Vacunas.gov para encontrar un sitio para vacunarse cerca de usted, luego llame o visite la página web para hacer una cita.

Encontrar vacunas contra el COVID-19 y dosis de refuerzo

Estoy buscando vacunas contra la influenza (gripe) →

Desarrollado por VaccineFinder



Detalles clave sobre las vacunas y las dosis de refuerzo

La vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech está ahora disponible para niños

www.vacunas.gov

HORARIO DE CLÍNICAS DE VACUNAS COMUNITARIAS

COVID-19



2895 S. 4TH STREET. EL CENTRO

ENERO 2022

MARTES

CLINICAS PFIZER

5 años en adelante

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

MIÉRCOLES

J&J Y MODERNA

18 años en adelante

1:00 pm – 5:00 pm

JUEVES

CLINICAS PFIZER

5 años en adelante

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm



Para registrarse para una cita, visite www.myturn.ca.gov o llame al 1-833-422-4255

HORARIO DE CLÍNICAS DE VACUNAS COMUNITARIAS

COVID-19



2895 S. 4TH STREET. EL CENTRO

FEBRERO 2022

MARTES

CLINICAS PFIZER

5 años en adelante

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

MIÉRCOLES

J&J Y MODERNA

18 años en adelante

1:00 pm – 5:00 pm

JUEVES

CLINICAS PFIZER

5 años en adelante

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

Las dosis de refuerzo se administran 5 meses DESPUÉS de la segunda dosis para Pfizer y Moderna. J&J Booster se administra 2 meses DESPUÉS de la dosis inicial. Refuerzos de Pfizer a partir de los 12 años. Moderna y J&J Boosters para mayores de 18 años.



Para registrarse para una cita, visite www.myturn.ca.gov o llame al 1-833-422-4255

Dosis de Refuerzo

<https://covid19.ca.gov/vaccines/>

Las vacunas de refuerzo ya están disponibles para todas las personas de 12 años y más.

Aplíquese una vacuna de refuerzo tan pronto como sea elegible:

- Si le aplicaron una vacuna de **Moderna** o **Pfizer**, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 5 meses.
- Si le aplicaron una vacuna de **Johnson & Johnson**, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 2 meses.

Su vacuna de refuerzo puede ser de una marca de vacuna diferente a la que le aplicaron en su serie original. Se recomienda encarecidamente una vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna para quienes recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. **Las personas de 12 a 17 años solo pueden obtener una vacuna de refuerzo de Pfizer.**

Para programar su vacuna de refuerzo o encontrar una clínica donde pueda acudir sin cita previa, visite [My Turn](#).

Más datos de las vacunas de refuerzo y preguntas y respuestas sobre las vacunas de refuerzo del

Dosis Adicional

<https://covid19.ca.gov/vaccines/>

Hay dosis adicionales de Pfizer o Moderna para las personas con sistema inmunitario comprometido.

Esto incluye a las personas que:

- Reciben **tratamiento activo contra el cáncer** para tumores o cánceres de la sangre.
- Recibieron un **trasplante de órgano** y están tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico.
- Recibieron un **trasplante de células madre** en los últimos 2 años o están tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico.
- Tienen **inmunodeficiencia primaria moderada o grave** (como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Wiskott-Aldrich).
- Tienen **una infección por VIH avanzada o no tratada**.
- Reciben **tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas** u otros medicamentos que inhiben la respuesta inmunitaria.

Los niños de 5 a 11 años con estas afecciones pueden recibir una dosis adicional de Pfizer.

Hable con su médico para ver si es adecuado para usted recibir una dosis adicional. Si cumple con estos criterios, puede reservar su vacuna en [My Turn](#).

Vea las [preguntas y respuestas sobre las dosis adicionales](#).

Imperial County COVID-19

MOBILE TESTING

Monday

Stark Field - 830 S. 4th St., El Centro, CA 92243

Open to public from 7:00am – 6:30pm for community testing.

Tuesday

Stark Field - 830 S. 4th St., El Centro, CA 92243

Open to public from 7:00am – 6:30pm for community testing.

Wednesday

Calexico One Stop Center Parking Lot – 301 Heber Avenue, Calexico, CA 92231

Open to public from 7:00am – 6:30pm for community testing

Thursday

Stark Field - 830 S. 4th St., El Centro, CA 92243

Open to public from 7:00am – 6:30pm for community testing.

Friday

Hector Mario Esquer Building – 850 Eady Avenue, Calexico, CA 92231

Open to public from 7:00am – 6:30 pm for community testing.

 Find out more about our mobile testing times and dates: [Facebook.com/iccovid19mobiletesting](https://www.facebook.com/iccovid19mobiletesting)

Additional testing sites continue to be available in Imperial County at a number of private healthcare providers and pharmacies. For a list of additional test sites, please visit: <https://tinyurl.com/y2z84voy>



COVID-19 Testing

Select language: [English](#) ▾

As the state continues to experience an unprecedented surge in demand for COVID-19 testing, we recognize that testing turn-around times continue to be longer than expected. We remain committed to doing everything we can to deliver results as quickly as possible. We understand the challenges this delay has in your communities. We will provide further updates as they become available.

Click on the following link to schedule an appointment: <https://lhi.care/covidtesting>

Hours of Operation for **Brawley Public Library Del Rio Branch and Community Center: 7:00 am - 7:00 pm**

Hours of Operation for **Mobile Testing Unit: 7:00 am - 6:30 pm**

Finding a Testing Site

Search by address, city, county, or ZIP code

0 mi 100 mi

COVID-19 Testing Sites in California

To find a COVID-19 testing site near you, try one of these options:

- Choose Current Location
- Search by Address, City or Zip Code
- Click on the Map

Contact your health plan for additional testing options.
For more information about preventing the spread of COVID-19, visit covid19.ca.gov.

To submit updated information about a test site or to suggest one that isn't on the map, please fill out [this form](#).

<https://covid19.ca.gov/get-tested/>

<https://www.icphd.org/health-information-and-resources/healthy-facts/covid-19/covid-19-testing/>

Actualización del Condado de Imperial

Tratamientos

- Anticuerpos Monoclonales
- Antivirales

The screenshot displays the IDSA website's page for COVID-19 treatment and management guidelines. The header includes the IDSA logo and navigation links such as Membership, MyIDSA, Journals, News, Science Speaks, Multimedia, Events, HIVMA, IDSA Foundation, Join IDSA, and Login. The main content area features a table of contents on the left, a central title 'IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19', and a list of authors. A sidebar on the right contains a 'Download' button, a 'Cite' button, and a 'TAKE OUR' button for the Real-Time Learning Network.

Membership MyIDSA Journals News Science Speaks Multimedia Events HIVMA IDSA Foundation Join IDSA Login

Guidelines Public Health Clinical Practice Research Professional Development Policy & Advocacy About Us

IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19

Advertisement

Get the Guidelines App!

Update History

- Overview of COVID-19 Treatment Guidelines (Summary Table)
- Abstract
- Executive Summary and Background
- Methods and Search Results
- Recommendations 1-2: Hydroxychloroquine and Hydroxychloroquine + azithromycin
- Recommendation 3: Hydroxychloroquine as post-exposure prophylaxis

IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19

Published by IDSA on 4/11/2020. Last updated, 11/18/2021

- [COVID-19 Guideline, Part 2: Infection Prevention](#)
- [COVID-19 Guideline, Part 3: Molecular Testing](#)
- [COVID-19 Guideline, Part 4: Serologic Testing](#)
- [COVID-19 Guideline, Part 5: Antigen Testing](#)

Adarsh Bhimraj*, Rebecca L. Morgan**, Amy Hirsch Shumaker, Valery Lavergne**, Lindsey Baden, Vincent Chi-Chung Cheng, Kathryn M. Edwards, Rajesh Gandhi, Jason Gallagher, William J. Muller, John C. O'Horo, Shmuel Shoham, M. Hassan Murad**, Reem A. Mustafa**, Shahnaz Sultan**, Yngve Falck-Ytter**

*Corresponding Author **Methodologist

November 18, 2021

Download

Cite

COVID-19 Real-Time Learning Network

Help us improve the Real-Time Learning Network

TAKE OUR

<https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/>

Aislamiento/Cuarentena: Guías & Ordenes de Salud

Personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 (aislamiento)

Todos, independientemente del estado de vacunación, infección previa o ausencia de síntomas.

- [Quédese en casa](#) durante al menos 5 días.
 - El aislamiento puede terminar después del día 5 si los síntomas no están presentes o se están resolviendo **y** una muestra de diagnóstico [*](#) recolectada el día 5 o posterior da negativo.
 - Si no puede realizar la prueba o elige no hacerlo y los síntomas no están presentes o se están resolviendo, el aislamiento puede terminar después del día 10.
 - Si hay fiebre, se debe continuar el aislamiento hasta que se resuelva la fiebre.
 - Si los síntomas, además de la fiebre, no se resuelven, continúe aislando hasta que los síntomas se resuelvan o hasta después del día 10.
 - Use cubrebocas que le quede bien y cuando este alrededor de otras personas durante un total de 10 días, especialmente en ambientes interiores
- [*Se](#) prefiere la prueba de antígeno.

Aislamiento/Cuarentena: Guías & Ordenes de Salud

Personas que están expuestas a alguien con COVID-19 (cuarentena)

- No vacunado; O
- Vacunados y elegibles como refuerzo, pero aún **no** han recibido su dosis de refuerzo. [**](#)

(Consulte las [vacunas de refuerzo COVID-19 de los CDC](#) para determinar quién es elegible para el refuerzo)

[**](#) Entorno del lugar de trabajo (no aplicable al personal sanitario):

En un entorno laboral, los empleados asintomáticos en esta categoría no están obligados a quedarse en casa y no ir al trabajo si:

- Se obtiene una prueba de diagnóstico negativa dentro de los 3-5 días posteriores a la última exposición a un caso
- El empleado usa una máscara que le quede bien alrededor de los demás durante un total de 10 días
- El empleado sigue sin tener síntomas.

•[Quédese en casa](#) durante al menos 5 días, después de su último contacto con una persona que tiene COVID-19.

- Prueba el día 5.
- La cuarentena puede terminar después del día 5 si los síntomas no están presentes **y** una muestra de diagnóstico recolectada el día 5 o más tarde da negativo.
- Si no puede realizar la prueba o elige no realizar la prueba y los síntomas no están presentes, la cuarentena puede finalizar después del día 10.
- Use un cubrebocas que le quede bien y cuando este alrededor de otras personas durante un total de 10 días, especialmente en ambientes interiores

•Se recomienda encarecidamente vacunarse o potenciarse.

•Si el resultado es positivo, siga las recomendaciones de aislamiento anteriores.

•Si se presentan síntomas, haga la prueba y quédese en casa.

Aislamiento/Cuarentena: Guías & Ordenes de Salud

Personas que están expuestas a alguien con COVID-19 (sin cuarentena)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Con vacuna de refuerzo; O• Vacunado, pero aún no elegible para la vacuna de refuerzo. (Consulte las vacunas de refuerzo COVID-19 de los CDC para determinar quién es elegible para el refuerzo) | <ul style="list-style-type: none">• Prueba el día 5.• Use un cubrebocas que le quede bien y cuando este alrededor de otras personas durante 10 días, especialmente en entornos interiores• Si el resultado es positivo, siga las recomendaciones de aislamiento.• Si se presentan síntomas, hágase la prueba y quédese en casa. |
|--|--|

Escuelas

Para consideraciones sobre cuarentena en entornos escolares K-12, consulte la [Guía de escuelas de CDPH K-12](#) y las estrategias de evaluación de CDPH K-12

Lugares de trabajo

En el lugar de trabajo, los empleadores están sujetos a los [Estándares Temporales de Prevención de Emergencias \(ETS\) de Cal / OSHA COVID-19](#) o, en algunos lugares de trabajo, a los [Estándares de Enfermedades Transmisibles por Aerosoles \(ATD\) de Cal / OSHA](#) (PDF), y deben consultar esos reglamentos para conocer los requisitos adicionales aplicables. excepto como se indica a continuación y en las [preguntas frecuentes de Cal / OSHA](#).

Gracias



www.icphd.org