




COVID-19

(coronavirus disease 2019)

Foro Comunitario

18 de noviembre del 2021



Your Internet browser may be loading the page from its cache and may not reflect the most recent data. Please refresh your page and/or cache to view the most current version of the data. This dashboard provides surveillance information about the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Data used to produce this dashboard is updated daily but is considered preliminary and subject to as a result of ongoing investigations being conducted by the Imperial County Public Health Department.

Please note that only diagnostic tests from approved laboratories are reflected on this dashboard.

Total Tests
159,022
Evaluaciones Totales

Negative Tests
127,362
Evaluaciones Negativas


Total Positive Cases
31,660
Total de Casos Positivos

Active
477
Activos

Recovered
30,417
Recuperados

Deaths
766
Defunciones

Positive Cases by Collection Date



Cases by Location

UNKNOWN
Total Cases: 217.00
Active Cases: 7.00



Imperial County COVID-19 Metrics

New cases per day per 100k

25.6

Positivity rate

10.5%

7-day average with 7-day lag

Date(s) Associated with Metrics

November 03, 2021 – November 09, 2021

Source: CDPH / Snapshot

Total recovered: 8,292.00
Deaths: 241.00

92233
Total Cases: 610.00
Active Cases: 3.00
Total Recovered: 594.00
Deaths: 13.00

92243
Total Cases: 8,609.00
Active Cases: 108.00
Total Recovered: 8,266.00

Cases by Zip Code

Cases by Community

Desglose de los casos COVID-19

10/20/21- 10/26/21

0-4 años:	17 (4.6%)
5-17 años:	71 (19.1%)
<u>18+ años:</u>	<u>283 (76.3%)</u>
Total:	371

10/27/21- 11/2/21

0-4 años:	16 (5.1%)
5-17 años:	73 (23.2%)
<u>18+ años:</u>	<u>225 (71.7%)</u>
Total:	314

11/3/21- 11/9/21

0-4 años:	17 (5.2%)
5-17 años:	57 (17.6%)
<u>18+ años:</u>	<u>250 (77.2%)</u>
Total:	324

Tendencias en el Condado Imperial


<https://covid19.ca.gov/state-dashboard/#location-imperial>

Confirmed cases in Imperial County

Episode date	Reported date
--------------	-------------------------------

34,177 total confirmed cases
47 new cases (0.1% increase)
27.0 cases per 100K (7-day average)


Cases per 100K



Positivity rate in Imperial County

10.6% test positivity (7-day rate)
2.9% increase from 7-days prior


Positivity rate



COVID-19 hospitalized patients in Imperial County

Hospitalized	ICU
--------------	---------------------

39 COVID-19 hospitalized patients
3 more patients hospitalized from prior day total (8.3% increase)



Recursos estatales adicionales

Cases includes people in state and federal prisons, US Immigration and Customs Enforcement facilities, US Marshal detention facilities, and Department of State Hospitals facilities.

Datos de no vacunados y vacunados

<https://covid19.ca.gov/state-dashboard/>

Las vacunas previenen enfermedades graves, salvan vidas y reducen la propagación de la COVID-19. A medida que se vacuna a más personas, es menos probable que el virus se propague, mute y, potencialmente, se vuelva aún más peligroso. Las vacunas ayudarán a poner fin a la pandemia.

Casos

Hospitalizaciones

Muertes

Del 31 de octubre de 2021 al 6 de noviembre de 2021, las personas no vacunadas tenían **6.9 veces más probabilidades** de contraer COVID-19 que las personas completamente vacunadas.

Casos por cada 100 mil (promedio móvil de 7 días)

— No vacunados — Vacunados



Datos de no vacunados y vacunados

<https://covid19.ca.gov/state-dashboard/>

Las vacunas previenen enfermedades graves, salvan vidas y reducen la propagación de la COVID-19. A medida que se vacuna a más personas, es menos probable que el virus se propague, mute y, potencialmente, se vuelva aún más peligroso. Las vacunas ayudarán a poner fin a la pandemia.

Casos

Hospitalizaciones

Muertes

Del 24 de octubre de 2021 al 30 de octubre de 2021, las personas no vacunadas tenían **11.9 veces más probabilidades** de ser hospitalizadas por COVID-19 que las personas completamente vacunadas.

Hospitalizaciones por cada millón (promedio móvil de 7 días) — No vacunados — Vacunados



Datos de no vacunados y vacunados

<https://covid19.ca.gov/state-dashboard/>

Las vacunas previenen enfermedades graves, salvan vidas y reducen la propagación de la COVID-19. A medida que se vacuna a más personas, es menos probable que el virus se propague, mute y, potencialmente, se vuelva aún más peligroso. Las vacunas ayudarán a poner fin a la pandemia.

Casos

Hospitalizaciones

Muertes

Del 17 de octubre de 2021 al 23 de octubre de 2021, las personas no vacunadas tenían **16.5 veces más probabilidades** de morir por COVID-19 que las personas completamente vacunadas.

Muertes por cada millón (promedio móvil de 7 días)


— No vacunados — Vacunados



Vacunación COVID-19

<https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/>

Vaccinations by zip code



- Población elegible: 5 años & mayores
- 290,920 dosis administradas en el Condado Imperial
- 74.1% esquema completo (131,631 personas)
- 16.9% parcialmente vacunados (30,052 personas)

Select the image to go to [an interactive version of the map](#).
[Vaccinations by zip code source data](#)

Refuerzos/Dosis Adicional

<https://covid19.ca.gov/vaccines/>

Las **vacunas de refuerzo** ya están disponibles para todas las personas de 18 años y más.

- Si le aplicaron una vacuna de **Pfizer o Moderna** y siente que está en riesgo, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 6 meses.
- Si le aplicaron una vacuna de **Johnson & Johnson**, aplíquese una vacuna de refuerzo después de 2 meses.
- Su vacuna de refuerzo puede ser de una marca de vacuna diferente a la que recibió antes, siempre que haya completado su serie de vacunación original (una dosis de Johnson & Johnson, o dos dosis de Pfizer o Moderna).
- [Datos de las vacunas de refuerzo](#) y [preguntas y respuestas sobre las vacunas de refuerzo](#) del estado.

Las **dosis adicionales** de las vacunas contra COVID-19 de **Pfizer o Moderna** son para quienes tienen el sistema inmunológico de moderada a gravemente comprometido. Esto incluye a las personas que:

- Reciben **tratamiento activo contra el cáncer** para tumores o cánceres de la sangre.
- Recibieron un **trasplante de órgano** y están tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico.
- Recibieron un **trasplante de células madre** en los últimos 2 años o están tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico.
- Tienen **inmunodeficiencia primaria moderada o grave** (como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Wiskott-Aldrich).
- Tienen **una infección por VIH avanzada o no tratada**.
- Reciben **tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas** u otros medicamentos que inhiben la respuesta inmunitaria.
- [Preguntas y respuestas sobre las dosis adicionales](#)



COVID-19



Su salud

Vacunas

Casos y datos

Trabajo y escuela

Más

Lo que necesita saber

- [Todas las personas de 5 años de edad o más](#) pueden vacunarse contra el COVID-19. Vea dónde [acceder a la vacuna contra el COVID-19](#).
- Las vacunas contra el COVID-19 son [efectivas para ayudar a proteger contra cuadros graves y la muerte](#) por el virus que causa el COVID-19, incluidas las [variantes](#) conocidas que circulan actualmente (como la variante delta).
- Los [beneficios de la vacunación contra el COVID-19](#) superan los [riesgos conocidos y potenciales](#), que son poco frecuentes.
- Como sucede con otras vacunas de rutina, pueden aparecer [efectos secundarios](#) después de la vacunación. Es normal que esto ocurra y deberían desaparecer al cabo de unos días.
- [Las personas totalmente vacunadas](#) pueden reanudar muchas de las actividades que solían hacer antes de la pandemia. Sin embargo, las personas deberían usar mascarilla en espacios públicos cerrados si están en un [área con transmisión sustancial o alta](#).
- Se recomienda que las personas [con inmunodepresión moderada a grave](#) reciban la dosis principal adicional de la vacuna de ARNm contra el COVID-19 (como la de Pfizer-BioNTech o Moderna).
- Se recomienda que algunos grupos de personas reciban una [dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#).
- A diferencia de muchos medicamentos, la dosis de la vacuna contra el COVID-19 no varía según el peso del paciente pero sí por la edad que tenga el día de la vacunación.
- Las personas pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas, incluida la vacuna contra la influenza, al mismo tiempo.



COVID-19



Su salud

Vacunas

Casos y datos

Trabajo y escuela

Más

Vacunas

Su vacunación +

Tipos de vacunas disponibles +

Posibles efectos secundarios

Después de recibir la vacuna completa +

Seguridad y monitoreo +

Efectividad +

Mitos y hechos

Preguntas frecuentes

Acerca de las vacunas contra el COVID-19 +

Recursos de comunicación +

Archivo



Reciba actualizaciones por correo electrónico

Para recibir actualizaciones del COVID-19, ingrese su dirección de correo electrónico:

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el COVID-19

Actualizado el 5 de nov. del 2021 Idiomas ▼ Imprimir

AVISO: Los CDC ahora recomiendan que los niños de entre 5 y 11 años reciban la vacuna pediátrica contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Aprenda más sobre las [vacunas para niños y adolescentes](#).

- A continuación encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de la vacunación contra el COVID-19.
- [Acabe con los mitos y conozca los datos acerca de las vacunas contra el COVID-19](#)

La seguridad

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19 aunque el proceso de desarrollo de las vacunas haya sido rápido? ▼

¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID-19? ▼

¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si estoy embarazada o planeo buscar un embarazo? ▼



About the COVID-19 Vaccine: Frequently Asked Questions

[Home](#) / [Critical Updates on COVID-19](#) / [COVID-19 Vaccine for Children](#) / About the COVID-19 Vaccine: Frequently Asked Questions



The COVID-19 vaccine is our best hope for ending the current pandemic. While the goal will be to administer vaccine to as many people as possible, as quickly as possible, vaccine supply will be limited initially. As a new vaccine, there are many questions that pediatricians and patients/families have. Below are answers to some of the most common questions.

Please note that this information will be updated regularly as data about COVID-19 vaccine becomes available.

New FAQs

Q: Can I administer a COVID-19 vaccine to a patient who is currently sick with COVID-19?

A: COVID-19 vaccination should be deferred for patients with a current SARS-CoV-2 infection until they recover from their acute illness and the criteria to discontinue isolation has been met. Patients who are asymptomatic should receive COVID-19 vaccine following their recommended isolation period. This also applies to people who become infected with COVID-19 between their first and second dose of vaccine.

Q: Now that 2 different formulations of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine are available, what do I do if the wrong product or dose is given to a child or adolescent?

A: The [CDC Interim Clinical Considerations \(Appendix A\)](#) includes a table that outlines interim recommendations for COVID-19 vaccine

<https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-vaccine-for-children/about-the-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions/>

Topics

New FAQs

COVID-19 Vaccine Recommendations

COVID-19 Vaccine Research

Side Effects and Safety Monitoring

COVID-19

COMMUNITY VACCINE CLINICS SCHEDULE



2895 S. 4TH STREET. EL CENTRO

NOVEMBER

TUESDAYS

PFIZER CLINICS

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 6:00 pm

WEDNESDAYS

J&J AND MODERNA

1:00 pm – 5:00 pm

THURSDAYS

PFIZER CLINICS

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

**CLOSED THURSDAY, NOVEMBER 25
THANKSGIVING HOLIDAY**



To register for an appointment, visit www.myturn.ca.gov or call 1-833-422-4255

HORARIO DE CLÍNICAS DE VACUNAS COMUNITARIAS

COVID-19



2895 S. 4TH STREET. EL CENTRO

NOVIEMBRE

MARTES

CLINICAS PFIZER

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 6:00 pm

MIERCOLES

J&J Y MODERNA

1:00 pm – 5:00 pm

JUEVES

CLINICAS PFIZER

8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

**CERRADO EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS**



Para registrarse para una cita, visite www.myturn.ca.gov o llame al 1-833-422-4255

Es tu turno.

La vacuna es gratuita para todos. No se requiere seguro.

Las vacunas contra el COVID-19 seguras, gratuitas y eficaces están disponibles para todas las personas a partir de los 12 años, independientemente de su situación de inmigración o de seguro. Mantente sano, protege a los demás y ayúdanos a acabar con la pandemia. Busca una clínica sin cita previa o programa una cita hoy mismo.

¡Manténgase protegido! Las dosis de refuerzo de las tres marcas de vacunas contra el COVID-19 ahora están disponibles.

Buscar una clínica sin cita
previa

Programar una cita

Segundas citas

Dosis de refuerzo

Gestión de citas

A domicilio/transporte

Preguntas y respuestas



Programa tu segunda cita

¿Ha llegado la hora de tu segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna? Asegúrate de:

1. Haber recibido Pfizer o Moderna en tu primera cita
2. Seguir el [cronograma de la segunda dosis](#)
3. Llevar tu tarjeta de vacunación a tu cita

¿Necesita ayuda para encontrar una vacuna contra el COVID-19 en los EE. UU.? Llame al 1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489)

Encuentre vacunas contra el COVID-19

Desarrollado por **VaccineFinder**

Código postal de 5 dígitos

Dentro de

Código postal

25 millas



Opciones de vacunas

- ☐ Pfizer-BioNTech (edad 5-11)
- ☐ Pfizer-BioNTech (12 años o más)
- ☐ Moderna (18 años o más)
- ☐ Johnson & Johnson/Janssen (18 años o más)

Buscar vacunas contra el COVID-19

[Estoy buscando vacunas contra la influenza \(gripe\) →](#)



Condado de Imperial

UNIDAD MÓVIL

de pruebas COVID-19

lunes

Stark Field- 830 S. 4th., El Centro, CA 92243

Abierto al público de 7:00am – 7:00pm para pruebas comunitarias

martes

Stark Field- 830 S. 4th., El Centro, CA 92243

Abierto al público de 7:00am – 7:00pm para pruebas comunitarias

miércoles

Calexico One Stop Center – 301 Heber Avenue, Calexico, CA 92231

Abierto al público de 7:00 am – 7:00pm para pruebas comunitarias

jueves

Stark Field- 830 S. 4th., El Centro, CA 92243

Abierto al público de 7:00am – 7:00pm para pruebas comunitarias

viernes

Hector Mario Esquer Building – 850 Eady Avenue, Calexico, CA 92231

Abierto al público de 7:00 am- 7:00 pm para pruebas comunitarias.

f Find out more about our mobile testing times and dates: [Facebook.com/iccovid19mobiletesting](https://www.facebook.com/iccovid19mobiletesting)

Additional testing sites continue to be available in Imperial County at a number of private healthcare providers and pharmacies. For a list of additional test sites, please visit: <https://tinyurl.com/y2z84voy>



COVID-19 Testing

Select language: English ▼

Additional OptumServe testing site at:

Brawley Public Library Del Rio Branch and Community Center
1501 I Street, Brawley CA



Click on the following link to schedule an appointment: <https://lhi.care/covidtesting>



NOVEMBER 2021						
SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13

Pruebas en el Condado Imperial

Gracias



www.icphd.org