




COVID-19

(enfermedad por coronavirus 2019)

Actualización

22 de diciembre del 2021



Actualización del Condado de Imperial

- 33,986 casos positivos de COVID-19, 792 defunciones
- 34.4 tasa de casos por cada 100K habitantes
- 15.4% positividad en pruebas
- Total de casos acumulados en 7 días

Nov 17 -23, 2021

0-4 years:	16 (3.8%)
5-17 years:	69 (16.6%)
<u>18+ years:</u>	<u>331 (79.6%)</u>
Total cases:	416

Nov 24-30, 2021

0-4 years:	15 (3.9%)
5-17 years:	64 (16.8%)
<u>18+ years:</u>	<u>303 (79.3%)</u>
Total cases:	382

Dic 1-7, 2021


0-4 years:	15 (3.5%)
5-17 years:	44 (10.1%)
<u>18+ years:</u>	<u>375 (88.4%)</u>
Total cases:	434

Dec 8-14, 2021

0-4 years:	14 (2.8%)
5-17 years:	125 (24.5%)
<u>18+ years:</u>	<u>371 (72.7%)</u>
Total cases:	510

- 13 brotes activos (lugares de trabajo, planteles escolares)
- 910 casos de la variante Delta detectados, 0 (cero) de Ómicron

Positive Cases by Collection Date



Cases by Date & Location

Cases Timeline

Cases Breakdown


Demographics

Deaths


Deaths Timeline

Hospital

Hospitals Census | *Censo Hospitalario*




ICU Bed Census | *Censo de Camas de la UCI*



Actualización del Condado de Imperial

<https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/>

- 78.5% con esquema de vacunación completo (141,783 personas, 5+ años)
- 29,591 dosis de refuerzo/adicionales administradas



California Department of Public Health | My Turn

Select a Language Español (Spanish)

Es tu turno.

La vacuna es gratis para todas las personas de 5 años en adelante.

Las vacunas contra el COVID-19 seguras, gratuitas y eficaces están disponibles para ti, independientemente de tu situación de inmigración o de seguro. Mantente sano, protege a los demás y ayúdanos a acabar con la pandemia. Busca una clínica sin cita previa o programa una cita hoy mismo.

¡Manténgase protegido! Las dosis de refuerzo de las tres marcas de vacunas contra el COVID-19 están disponibles.

[Buscar una clínica sin cita previa](#) [Programar una cita](#)

[Segundas citas](#) [Dosis de refuerzo](#) [Gestión de citas](#) [Programación familiar](#) [A domicilio/transporte](#) [Preguntas y respuestas](#)

Programa tu segunda cita

¿Ha llegado la hora de tu segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna? Asegúrate de:

1. Haber recibido Pfizer o Moderna en tu primera cita
2. Seguir el [cronograma de la segunda dosis](#)
3. Llevar tu tarjeta de vacunación a tu cita

[Chat with us](#)

www.myturn.ca.gov



JUNTOS SI PODEMOS | **Vacunas.gov** | Inicio

Encuentre vacunas contra el COVID-19 | Encuentre vacunas contra la influenza (gripe) | Inglés (English) |

¿Necesita ayuda para encontrar una vacuna contra el COVID-19 en los EE. UU.? Llame al 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489)

Encuentre vacunas contra el COVID-19 cerca de usted

Use Vacunas.gov para encontrar un sitio para vacunarse cerca de usted, luego llame o visite la página web para hacer una cita.

[Encontrar vacunas contra el COVID-19 y dosis de refuerzo](#)

[Estoy buscando vacunas contra la influenza \(gripe\) →](#)

Desarrollado por VaccineFinder



Detalles clave sobre las vacunas y las dosis de refuerzo

La vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech está ahora disponible para niños

www.vacunas.gov

COVID-19

COMMUNITY VACCINE CLINICS SCHEDULE



2895 S. 4TH STREET. EL CENTRO

DECEMBER

TUESDAYS

PFIZER CLINICS

5 years of age and older
8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

WEDNESDAYS

J&J AND MODERNA

18 years of age and older
1:00 pm – 5:00 pm

THURSDAYS

PFIZER CLINICS

5 years of age and older
8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

CLOSED THURSDAY, DECEMBER 23 & 30



To register for an appointment, visit www.myturn.ca.gov or call 1-833-422-4255

HORARIO DE CLÍNICAS DE VACUNAS COMUNITARIAS

COVID-19



2895 S. 4TH STREET. EL CENTRO

DICIEMBRE

MARTES

CLINICAS PFIZER

5 años en adelante
8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

MIERCOLES

J&J Y MODERNA

18 años en adelante
1:00 pm – 5:00 pm

JUEVES

CLINICAS PFIZER

5 años en adelante
8:30 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 5:00 pm

CERRADO EL JUEVES 23 Y 30 DE DICIEMBRE



Para registrarse para una cita, visite www.myturn.ca.gov o llame al 1-833-422-4255

Vacunas

Última actualización 10 de diciembre de 2021 a las 12:21 p

Vacúnese: es seguro, eficaz y gratuito. La vacunación es la herramienta más efectiva para poner fin a la pandemia de COVID-19.

En esta página encontrará:

- [Cómo vacunarse.](#)
- [Quién puede vacunarse.](#)
- [Cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19](#)
- [Variantes](#)
- [Vacunas de refuerzo y dosis adicionales](#)
- [Registro digital de vacunas](#)
- [Efectos secundarios](#)
- [Preguntas y respuestas](#)

Efectos secundarios

Después de la vacunación contra la COVID-19, es posible que tenga algunos efectos secundarios leves. Estos son signos normales de que su cuerpo está desarrollando inmunidad. Rara vez ocurren efectos secundarios más graves.

Efectos secundarios leves

Los efectos secundarios leves comunes incluyen:

- dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde le aplicaron la inyección
- sentir cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre o náuseas

Los efectos secundarios pueden afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero deben desaparecer en unos días. Algunas personas no presentan ningún efecto secundario.

Efectos secundarios raros pero graves

Coágulos de sangre

En raras ocasiones, las mujeres menores de 50 años que reciben la vacuna de Johnson & Johnson tienen riesgo de sufrir coágulos sanguíneos con bajo conteo de plaquetas. Este riesgo no se observa en otras vacunas contra la COVID-19. Lea la [Hoja de información: Beneficios y riesgos de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson](#) del CDPH.

Miocarditis y pericarditis

Algunos jóvenes han desarrollado inflamación del músculo o de la membrana cardíacos después de recibir una vacuna de Pfizer o Moderna. A pesar de esto, los CDC creen que los beneficios de la vacuna contra la COVID-19 superan los riesgos. Lea más en estas hojas informativas del CDPH:

- [Beneficios y riesgos de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer](#)
- [Beneficios y riesgos de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna](#)

Reporte de efectos secundarios de las vacunas

Si ha tenido un efecto secundario después de la vacunación contra la COVID-19, puede reportarlo a:

- Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, [VAERS](#))
- [V-safe](#) (comprobador de salud después de la vacunación)

Cuándo llamar al médico

En la mayoría de los casos, el malestar causado por dolor o fiebre es una señal normal de que su cuerpo está desarrollando protección. Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica, si:

- el enrojecimiento o la sensibilidad en el lugar donde recibió la inyección empeora después de 24 horas



COVID-19



Su salud

Vacunas

Casos y datos

Trabajo y escuela

Más

🏠 Vacunas

Su vacunación +

Tipos de vacunas disponibles +

Posibles efectos secundarios

Después de recibir la vacuna completa +

Seguridad y monitoreo +

Efectividad +

Mitos y hechos +

Preguntas frecuentes +

Acerca de las vacunas contra el COVID-19 +

Recursos de comunicación +

Archivo

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

Posibles efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19

Actualizado el 16 de dic. del 2021 Idiomas Imprimir

Los CDC actualizaron sus recomendaciones para las vacunas contra el COVID-19 para que las personas reciban preferentemente una vacuna de ARNm contra el COVID-19 (Pfizer-BioNTech y Moderna). Lea [el comunicado de prensa de los CDC](#).

La vacuna contra el COVID-19 ayudará a proteger a las personas contra el COVID-19. Tanto los adultos como los niños pueden tener algunos efectos secundarios después de la vacuna, que son signos normales de que su organismo está creando protección. Estos efectos secundarios podrían afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. Algunas personas no tienen efectos secundarios, y las reacciones alérgicas son poco frecuentes.

Es muy poco probable que después de recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19, se produzcan efectos secundarios graves que causen un problema de salud a largo plazo. El monitoreo de la vacunación ha demostrado históricamente que los efectos secundarios generalmente ocurren dentro de las seis semanas posteriores a la administración de la vacuna. Por este motivo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) recopiló datos de todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por un mínimo de dos meses (ocho semanas) después de la última dosis. Los CDC siguen monitoreando la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 incluso ahora que se están utilizando.

Los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales. Se han notificado algunos casos poco frecuentes de [miocarditis](#) (inflamación del músculo cardíaco) y [pericarditis](#) (inflamación de la membrana que



Reciba



Imperial County Public Health Department

[Home](#) [About Us](#) [News Media](#) [Alerts and Recalls](#) [Be Prepared](#) [Get Involved](#) [Report a Health Issue](#) [Forms](#)

Health Information and Resources

- ⊕ Data & Statistics
- ⊕ Health & Wellness
- ⊕ Health Insurance
- ⊖ Healthy Facts
- ⊖ COVID-19
 - ⊕ COVID-19 Data
 - ⊕ COVID-19 Vaccine
 - News & Press Releases
 - State & County Orders
 - Community COVID-19 Update
 - COVID-19 Testing**
 - Department Essential Services
 - ⊕ Frequently Asked Questions
 - COVID-19 Toolkit
 - Submit a Question
 - ⊕ K-12 & Childcare Guidance
 - Workplace Reporting of COVID-19 Positive Cases

STD

[Asthma](#)
[Aedes Aegypti](#)
[Bed Bugs](#)
[Cottage Food](#)
[Diabetes](#)

COVID-19 Testing

 Select language: [English](#)

 Click on the following link to schedule an appointment: <https://lhi.care/covidtesting>

 Hours of Operation for **Brawley Public Library Del Rio Branch and Community Center**: **7:00 am - 3:00 pm**

 Hours of Operation for **Mobile Testing Unit**: **7:00 am - 7:00 pm**


DECEMBER 2021						
SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

[Brawley Public Library Del Rio Branch and Community Center](#)

Monday, December 6th, 2021 – Monday, December 6th, 2021

[1501 I Street, Brawley CA, 92227](#)

Category: COVID-19 Testing

 Additional testing sites continue to be available in Imperial County at a number of private healthcare providers and pharmacies. For a list of additional test sites, please click below. Find a testing location... [Read More](#)

Pruebas

Última actualización 17 de diciembre de 2021 a las 3:24 p. m.

Las pruebas de COVID-19 son confidenciales y gratuitas, y están disponibles para todos los californianos. [Vacúnese](#) para reducir la necesidad de realizar pruebas.

En esta página encontrará:

- > [cómo hacerse la prueba](#)
- > [cuándo hacerse la prueba](#)
- > [costo de las pruebas](#)
- > [pruebas en el trabajo](#)
- > [preguntas y respuestas](#)

Cómo hacerse la prueba

Encuentre pruebas cerca de usted

Vea un mapa de los sitios para la realización de la prueba cercanos a usted:

[Encontrar una ubicación para la realización de la prueba](#)

<https://covid19.ca.gov/get-tested/>

¿Como se propaga el COVID-19?

Como se propaga el COVID-19?

El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus. Estas gotitas y partículas respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse sobre sus ojos, nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que tocan. Quienes están a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada tienen mayor probabilidad de infectarse.

Hay tres formas principales en las que se propaga el COVID-19:

- Al inhalar estando cerca de una persona infectada que exhala pequeñas gotas y partículas respiratorias que contienen el virus.
- Al hacer que estas pequeñas gotas y partículas respiratorias que contienen el virus se depositen sobre los ojos, nariz o boca, especialmente a través de salpicaduras y aspersiones como las generadas al toser o estornudar.
- Al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas con el virus.

•Personas con Y sin síntomas pueden propagar el virus

Para obtener más información acerca de cómo se propaga el COVID-19, visite la página [Cómo se propaga el COVID-19](#) para saber cómo se propaga el COVID-19 y cómo protegerse.

Formas importantes de frenar la propagación de COVID-19

- Obtenga una **vacuna COVID-19** tan pronto como pueda.
 - Use **cubrebocas** cuando esté en interiores
 - **Evite los espacios abarrotados y mal ventilados**
- **Hágase la prueba** para prevenir la propagación a otras personas
 - **Lávese las manos** con frecuencia con agua y jabón.
- Use **gel desinfectante** para manos cuando no haya agua y jabón disponibles

¡Felices Fiestas!

Gracias



www.icphd.org