¡Si es atacado por abejas, abandone el lugar inmediatamente y busque protección en un edificio o vehículo!

La abeja de miel no es el único insecto que pica; personas usualmente son picadas por otras abejas y avispas que se parecen pero se comportan diferente a la abeja de miel.

Insectos que pican



Abeja Africanizada



Avispa papelera



Abeja Europea



Abeja cortadora



Abejorro

Avispa





Abeja Africanizada

VS.

Abeja Europea

Es difícil distinguir visualmente a la abeja de miel africanizada (AHB) de la abeja de miel Europea (EHB). Solamente por medio de pruebas de la USDA-ID se puede verificar el tipo de especie.

- Las AHB son más agresivas—defienden su nido con menor provocación, en gran número y por distancias mas largas que la EHB.
- La AHB enjambra hasta diez y seis veces al año— la EHB enjambra solamente una o dos veces al año.
- Las AHB no son selectivas en relación a los sitios donde establecen sus colmenas o nidos —rápidamente habitan espacios vacíos, cavidades o grietas. La EHB son más selectivas y prefieren sitios secos, por lo regular 3-4 pies arriba del nivel del suelo.

Los esfuerzos para controlar abejas africani-

zadas (AHB) deben asegurar la existencia de colmenas utilizadas por apicultores. Si la abeja europea fuese



eliminada de un área, la abeja africanizada ocuparía rápidamente su lugar.

Las personas pueden coexistir con las abejas siempre y cuando conozcan sus hábitos, la importancia de la apicultura, y tomen las debidas precauciones.

Para más información, en el Condado de Imperial comuníquese al:

(760) 336-2252

Favor de comunicarse al número anotado para los siguientes asuntos:

- Reportar problemas de abejas
- Reportar incidentes de picaduras de abejas
- Obtener información adicional de abejas
- Programar una presentación relacionada al tema de abejas para su negocio, organización o grupo.

Esté



Alerto:

Información acerca de las abejas



Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial Salud Ambiental Control de Vectores

Comuníquese al **(760) 336-2252** si tiene alguna pregunta acerca de abejas en el Condado de Imperial

La abeja de miel africanizada

Las abejas de miel africanizadas (AHB por sus siglas en ingles), también conocidas como "abejas asesinas"- son descendientes de las abeias del sur de África, las cuales fueron importadas en 1956 por científicos brasileños al intentar reproducir una abeja adaptable al trópico de África del sur. En 1957, algunas abejas se escaparon de cuarentena y empezaron a reproducirse con abejas locales brasileñas. Las abejas se multiplicaron rápidamente y se extendieron al sur y centro de África. Hace una década atrás, abejas de miel africanizas empezaron a llegar al norte de América. El primer reporte de hallazgo de abejas africanizadas en los Estados Unidos fue hecho en la ciudad de Hidalgo, Texas en 1990. Desde entonces se encuentran en diferentes partes del sur de EEUU.

Su seguridad

Cuando sea posible, evite tener contacto con abejas



y nunca moleste los

nidos de abejas. Las colonias de abejas se encuentran en diferentes partes del Condado Imperial y por eso es importante conocer sus hábitos, los lugares donde frecuentan hacen sus nidos, precauciones generales y como asegurar que en su casa no entren las abejas.

La abejas se encuentran en muchos lugares done las personas pueden llegar a molestar-las.

Sitios donde habitan las abejas incluyen:

- Cajas vacías, latas y otros recipientes
- Montones de madera, agujeros en cercas, árboles o tierra
- Llantas viejas
- Vehículos de uso infrecuente



- Cuartos de almacén, cocheras, exteriores de paredes y bajo techos
- Terrazas bajas o espacios bajo edificaciones

Proteja su hogar contra las abejas

- Elimine sitios en su casa y jardín donde las abejas puedan habitar.
- Inspeccione paredes y aleros de su vivienda y otros edificios.
- Selle aberturas mayores de 1/8" en paredes, chimeneas y tuberías.
- Instale tela de alambre de 1/8" sobre las canaletas del techo, ventilas u otras aberturas que existan, tal como medidores de agua o cajas de herramienta
- Durante la primavera al otoño, revise si hay abejas entrando o saliendo del mismo lugar en su hogar o jardín

Precauciones Generales

 Preste atención al zumbido que indica un enjambre o nido cercano



- Tenga cuidado cuando entre a cobertizos o edificios donde pueda haber un nido o enjambre de abejas
- Antes de utilizar podadoras de césped, equipo motorizado o deshierbadoras, examine el área de trabajo
- Revise el lugar antes de amarrar o encerrar animales domésticos o ganado
- Manténgase alerta cuando practique deportes o actividades al aire libre
- Ensénele a su niño a ser precavidos y no molestar ningún tipo de abejas
- Pregúntele a su médico acerca de paquetes de primeros auxilios para picaduras de abejas y sobre que hacer sí usted es alérgico al veneno de abeja.

¡No moleste los nidos o enjambres de abejas!

El programa de control de Vectores del Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial responde a llamadas en relación a las abejas. Personal preparado erradica enjambres, provee información y ofrece presentaciones publicas.

Sin embargo, el personal de control de vectores no elimina colonias o colmenas de abejas. Muchas veces las colmenas se encuentran entre las paredes de un edificio. La eliminación de colonias o colmenas requiere de una licencia estructural, para trabajar dentro de los edificios y otra licencia adicional para trabajar con pesticidas específicos. Las compañías privadas de fumigación proveen servicios especiales para la eliminación de colmenas.

Comuníquese al **(760) 336-2252** si tiene una pregunta relacionada con abejas en el Condado de Imperial.

Como regla general, manténgase alejado de enjambres y colmenas de abejas. Si se encuentra con ellas, aléjese de inmediato.



Si usted encuentra abejas:

- Aléjese rápido a un lugar seguro
- Proteja su cara y ojos lo más posible.
- Busque asilo en un vehículo o dentro de un edificio.
- Recuerde, el agua o un arbusto abundante no ofrece suficiente protección

¡No se quede parado y trate de golpear y alejar a las abejas! ¡Este tipo de movimiento las puede molestar aun más!

Que hacer si recibe picaduras

- Aléjese rápido a un lugar seguro
- Saque el aguijón lo más pronto posible empujando hacia arriba con la uña, navaja o tarjeta de crédito
- No apriete el aguijón, la presión puede inyectar más veneno
- Lave el área afectada con agua y jabón
- Aplique hielo encima por algunos minutos para aliviar el dolor y la hinchazón
- Busque atención médica inmediatamente si su respiración se dificulta, si hubo picaduras múltiples o si es alérgico al veneno de abejas